




| 精密刀把系列 CNC TOOL HOLDER | 砂輪刀把



砂輪刀把 Grinding Wheel Adapter



Contents

HSK40	1
HSK50	3
NCT	5
配件	7





GRINDING WHEEL ADAPTER

PARFAITE





						間隔環 OD:ø 50 mm (page. 7)		間隔環 ø 60 mm (page. 7)		鎖定螺帽 (page. 7)
規 格	d1	d2	L	L1	L2	S50200400	S50202000	S35320400	S35322000	
HSK40-32_034-20_033	32	20	60	34	33	2 件	1 件	2 件	1 件	N20103527 N32156041 CN20104030 CN32155041

動平衡:≤ 1gmm





規 格	d	D	L	L1	間隔環 OD:ø 50 mm (page. 7)			鎖定螺帽 (page. 7)
					S50200400	S50201000	S50202000	
HSK40-20_045	20	50	60	45	3 件	2 件		N20105030
HSK40-20_052	20	50	60	52	3 件	1 件	1 件	CN20104030
HSK40-32_042	32	60	60	42	3 件	2 件		N32156041
HSK40-31.75_045	31.75	60	60	45	1 件	1 件		CN32155041

動平衡: ≤ 1gmm





規 格	d	D	L	L1	間隔環 OD:ø 50 mm (page. 7)			鎖定螺帽 (page. 7)
					S35200400 S50200400	S35201000 S50201000	S35202000 S50202000	
HSK50-20_040	20	50	55	40	3 件	1 件		N20103527 N20105030 CN20104030
HSK50-20_060	20	50	55	60	3 件	1 件	1 件	
HSK50-20_085	20	50	55	85	4 件	2 件	2 件	
HSK50-20_100	20	50	55	100	3 件	3 件	2 件	
HSK50-20_120	20	50	55	120	4 件	4 件	3 件	

動平衡: ≤ 1gmm





					間隔環 OD:ø 60 mm (page. 7)			鎖定螺帽 (page. 7)
規 格	d	D	L	L1	S60310400	S60311000	S60312000	
HSK50-31.75_040	31.75	50	68	40	3 件	2 件		N32156041 CN32155041
HSK50-31.75_060	31.75	50	68	60	3 件	2 件	1 件	
HSK50-31.75_085	31.75	50	68	85	4 件	2 件	2 件	
HSK50-31.75_100	31.75	50	68	100	3 件	2 件	3 件	
HSK50-31.75_120	31.75	50	68	120	4 件	4 件	3 件	

動平衡: ≤ 1gmm



規 格	d	L	L1	間隔環 OD:ø 35/ø 50 mm (page. 7)			鎖定螺帽 (page. 7)
				S35200400 S50200400	S35201000 S50201000	S35202000 S50202000	
NCT-20_040	20	55	40	3 件	1 件		N20103527 N20105030 CN20104030
NCT-20_060	20	55	60	3 件	1 件	1 件	
NCT-20_085	20	55	85	4 件	2 件	2 件	
NCT-20_100	20	55	100	3 件	3 件	2 件	
NCT-20_120	20	55	120	3 件	3 件	2 件	

動平衡: ≤ 1gmm




規 格	d	L	L1	間隔環 OD: ϕ 60 mm (page. 7)			鎖定螺帽 (page. 7)
				S60310400	S60311000	S60312000	
NCT-31.75_040	50	68	40	3 件	2 件		N32156041 CN32155041
NCT-31.75_060	50	68	60	3 件	2 件	1 件	
NCT-31.75_085	50	68	85	4 件	2 件	2 件	
NCT-31.75_100	50	68	100	3 件	2 件	3 件	
NCT-31.75_120	50	68	120	4 件	4 件	3 件	

動平衡: $\leq 1\text{gmm}$


間隔環 Spacer

	規格	外圓	內圓	厚度
	S35200400	35	20	4
	S35201000		20	10
	S35202000		20	20
	S50200400	50	20	4
	S50201000		20	10
	S50202000		20	20
	S60320400	60	32	4
	S60321000		32	10
	S60322000		32	20
	S60310400	60	31.75	4
	S60311000		31.75	10
	S60312000		31.75	20

鎖定螺帽 Nut

	規格	螺牙	外徑	厚度	節徑
	N20103527	M20 x P1.0	ø 35	6	27
	N20105030	M20 x P1.0	ø 50	6	30
	N32156041	M32xP1.5	ø 60	6	41

精密鎖定螺帽 Clasp Locking Nut

	規格	螺牙	外徑	厚度	節徑
	CN20104030	M20 x P1.0	ø 40	8	30
	CN32155041	M32 x P1.5	ø 50	9	41


鎖緊墊片 washer

	規格	外圓	內圓	厚度
	W35200200	35	20	2
	W50200200	50	20	2
	W60320180	60	32	1.8

縮徑墊片 washer

	規格	外徑(大)	外徑(小)	內徑	厚度
	W50352006	ø 50	ø 35	20	6

螺帽扳手-spanner

	規格	直徑(ø)	長度
	PHS-CN40	40	170
	PHS-CN50	50	206

螺帽扳手-spanner

	規格	長度	節徑
	PHS-N27	110	27
	PHS-CN30	170	30
	PHS-CN41	170	41

螺帽扳手套筒-sleeve

	規格	內孔	節徑	接頭(□)
	S21271313	21	27	13x13
	S21301313	21	30	13x13
	S33411313	33	41	13x13



砂輪刀把

Grinding Wheel
Adapter



MORE SERIES PRODUCTS

- CNC TOOL HOLDER
- HIGH SPEED SPINDLE
- SPINDLE SPEEDER
- SPECIAL CARBIDE TOOL



台灣總公司

台南市仁德區中山路153號

No. 153 ,Chung Shan Rd ., Jen Te ,71752 ,TAIWAN.

TEL:+886-6-2700333

FAX:+886-6-2700888

Email:service@parfaite.com.tw

上海普盈貿易有限公司

上海市徐匯區南丹東路238號21樓F座

Room F ,21 st Floor ,No. 238 Nandan East Road ,

Xuhui District ,Shanghai 20003 ,CHINA.

TEL:+86-21-61260718

FAX:+86-21-61269357

Email:shanghai@parfaite-tool.com